

Парапет -детайл

ЗАБЕЛЕЖКИ


- 1.Стомана Вст3кп2/EN10025-2-S235JRFU/
- 2.Всички елементи се почистват и минизират двукратно
- 3.Електроди Е 380RPP12
- 4.Заварките се изпълняват с височина hш=5мм. и дължина по възможния шев.

Спесификация парапет за 1 м'

Марка	Позиц.	ВИД	бр.	дължина/мм/		тегло/кг/
				обща	чиста	
Парапет		□ 50/50/4		1000		5.82
		□ 40/40/4 L=450mm.				3.08
		Шина 80/5мм.		1000		3.14
за 1 м'=12,76кг.						
за 11,5м'=147кг.						

ЗАВЕРИЛ

Възложител:



НИПРОРУДА ООД- ПЛОВДИВ

Възложител: ОБЩИНА ДОБРИЧ

Изготвяне на работни проекти за строителството на 2-ра клетка за депо на отпадъци на територията на регионално депо "Стожер"

Вод.проектант	инж.Михайлов	Част:	СК
Проектант	инж.Стаматова	Фаза:	РП
Начертал	инж.Стаматова	Масаб:	1:10
		Лист:	4
		Вс.л.:	4
		Архивен N	
		август 2019г	