

Техническа спецификация

Предмет: „Доставка на един брой нов специализиран автомобил-автовишка в изпълнение на проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

№ по ред	Технически характеристики	Изисквания на Възложителя	Предложение на Изпълнителя
I.	Базов автомобил		
1	Основни изисквания		
1.1.	Технически допустима маса, кг.	максимум 3500	
2	Двигател		
2.1.	Работен обем, Куб. см.	максимум 2500	
2.2.	Мощност, к.с.	минимум 120	
2.3.	Вид гориво	Дизел	
2.4.	Ниво на екологичност	минимум EURO 6 (или еквивалент)	
3	Скоростна кутия и ходова част		
3.1.	Механична скоростна кутия	минимум 5 степенна	
3.2.	Режим на задвижване 4x4	ДА	
3.3.	Блокаж на диференциал	ДА	
3.4.	Оборудвано с комплекти зимни и летни гуми и джанти	ДА	
4	Спирачна система		
4.1.	Антиблокираща система	ДА	
4.2.	Предни и задни дискови спирачки	ДА	
5	Системи за сигурност		
5.1.	Централно заключване от дистанция	ДА	
5.2.	Алармена система	ДА	
5.3.	Електронен имобилайзер	ДА	
6	Оборудване на купето		
6.1.	Вид кабина/врати	Единична/2	
6.2.	Брой места	1+1	
6.3.	Волан за управление разположен от ляво	ДА	
6.4.	Гумени стелки	ДА	
6.5.	Климатик	ДА	
6.6.	Радио МР3 плеър	ДА	
6.7.	Електрически странични външни огледала	ДА	
7	Оборудване на товарния отсек		
7.1.	Покритие на товарния отсек с износоустойчив под	ДА	
8	Допълнително оборудване		
8.1.	Резервна гума с джанта, крик, ключ и триъгълни клинове за гуми	ДА	

8.2.	Ръководство за поддръжка и експлоатация на автомобила и повдигателната уредба на български език	ДА	
8.3.	Шкаф за съхранение на инструменти и материали	ДА	
П.	Повдигателна уредба		
1	Основни изисквания		
1.1.	Работна височина, м.	12 ÷ 16	
1.2.	Странично достигане, м.	минимум 6	
1.3.	Раменно телескопична стрела	ДА	
1.4.	Двуместен кош	ДА	
1.5.	Товароподемност, кг.	минимум 230	
1.6.	Изолиран кош, V	минимум 1000	
1.7.	Захранване в коша, V	220	
1.8.	Хидравлично въртене на коша, градуси°	90° вляво и дясно	
1.9.	Електро-хидравлично пропорционално управление на вишката от коша и от базовия автомобил	ДА	
1.10.	Предпазен капак за лостовите в коша и на базовия автомобил	ДА	
1.11.	Въртене на повдигателната уредба, градуси° 360	ДА	
1.12.	Вградени в телескопичната стрела всички ел. кабели, хидравлични тръбопроводи, осигуряващи връзки и управление на коша, с цел предпазване от нараняване и повреди при експлоатация	ДА	
1.14.	Хидравлично управление на четирите стабилизатора	ДА	
1.15.	Стабилизаторите не трябва да ограничават пътния просвет на базовия автомобил	ДА	
1.16.	Подложките на опорите на стабилизаторите да са с размери, см.	минимум 30/30	
2.	Габаритни размери в транспортно положение		
1.1.	Дължина, мм	максимум 6000	
1.2.	Ширина (без огледалата), мм	максимум 2000	
1.3.	Височина, мм	максимум 2800	

II. Общи и специални изисквания

1. Комплектност на предложението

Базовата автовишка на подвижната работна площадка на предлаганата от участниците автовишка трябва да отговарят на актуалните (по-нови) емисионни и енергийни стандарти спрямо посочените в настоящите технически спецификации - минимални изисквания на възложителя.

2. Гаранция

2.1. Гаранционен период – гаранционният период на базовия автомобил и подвижната работна площадка да бъде минимум 36 месеца от датата на приемането на протокола за регистрация в КАТ.

2.2. Минималният гаранционен срок на антикорозионното покритие на изделието трябва да бъде минимум 6 години от датата на приемно-предавателния протокол.

2.2.1. При проява на повреда в гаранционните срокове, Възложителят или упълномощено от него лице, уведомява писмено за това Изпълнителя.

2.2.2. Срок за отстраняване на техническата неизправност в срока на гаранцията е до 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата на писменото уведомление на Изпълнителя за настъпилата неизправност. Ако дефектът не може да се ремонтира и/или да се отстрани повредата в този срок, Изпълнителят се задължава да замени за своя сметка повредените агрегати или оборудване с други – изправни такива.

2.2.3. Изпълнителят е отговорен за качествено и своевременно отстраняване на възникналите повреди. Ремонтът се счита за приключен след демонстриране на правилната работа на автовишката пред представител на Възложителя.

2.2.4. Изпълнителят трябва да организира и извърши своевременно техническо обслужване в гаранционния период. График за периодичността на тези обслужвания се представя при доставката на автовишката.

2.2.5. В случай, че се установят скрити недостатъци, за които Изпълнителят е бил уведомен писмено в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да отстрани или замени некачествените компоненти или оборудване с ново/ и, ако недостатъкът ги прави негодни за изпълнение на предназначението. Всички разходи по замяната са за сметка на Изпълнителя.

3. Специални изисквания

3.1 Автовишката да има обособена/и и маркирана/и точка/и за присъединяване на преносим заземител, гарантираща сигурно заземяване на автомобила и повдигателната уредба.

3.2. При предаването на възложителя изделието следва да има извършен предпродажбен сервиз, отразен в гаранционната книжка/карта с отразена периодичност на обслужванията.

3.3 Задължение на участника, определен за изпълнител, е да осигури съответствието на автовишката с нормативните изисквания в България, да представи и проведе за своя сметка по съответния ред всички изпитания и регистрации на техниката от органите за технически надзор в България, **както и да регистрира базовата автовишка и повдигателната уредба (надстройката) в КАТ, за което ще бъде издадено пълномощно от възложителя.**

4. Обучение

Участникът определен за изпълнител следва да организира **двудневно обучение за управление и работа с автовишката предмет на обществената поръчка на двама човека при приемането им от Възложителя.** Обучението следва да се проведе на адреса на доставка непосредствено след приемането на изделията. За проведеното обучение изпълнителят издава протокол с имената и длъжностите на лицата, преминали обучението.

Обучението следва задължително да включва запознаване с изделието, функционалните му възможности, спецификата на обслужването и възникване на възможни критички ситуации при експлоатацията .

Изготвил: Димитър Димитров

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от **Георги Александров Тренков**

(име, презиме, фамилия) в качеството ми на **управител**

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява) на „ПРЕОС“ ЕООД, (наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) **203638394**, със седалище и адрес на управление **гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 9, ет. 3, офис 309** - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на един брой нов специализиран автомобил-автовишка в изпълнение на проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

С настоящото във връзка с Ваше решение и обявление за възлагане чрез открита процедура на обществената поръчка с посочения по-горе предмет, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка.


Заявяваме, че ще изпълним поръчката в съответствие с всички нормативни изисквания за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация, обявлението и указанията за възлагане на обществената поръчка.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с предложението ни, изискванията на Възложителя, действащото законодателство и представения проект на договор. Запознати сме с всички условия на представения проект на договор. Приемаме всички клаузи на приложения проект на договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

Срок за изпълнение на обществената поръчка:

- Срокът за доставката на автомобила е до **40** (словом: **четиридесет**) календарни дни¹, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо.
- Автомобилът ще бъде предоставен до адреса на Възложителя: гр. Добрич, п.к. 9300, ул. „България“ № 12, Община град Добрич.

¹ Предлаганият от участниците срок за доставка не може да надхвърля 40 календарни дни.



Преминаването на риска от Изпълнителя на Възложителя става след приемане на доставката. Рискът при транспортирането до мястото на доставка е за сметка на Изпълнителя.

Прилагаме таблица за съответствие на предлаганите от нас технически параметри на специализирания автомобил с изискванията на Възложителя:

№ по ред	Технически характеристики	Изисквания на Възложителя	Предложение на Изпълнителя
I.	Базов автомобил		
1	Основни изисквания		
1.1.	Технически допустима маса, кг.	максимум 3500	3500
2	Двигател		
2.1.	Работен обем, Куб. см.	максимум 2500	1898
2.2.	Мощност, к.с.	минимум 120	164
2.3.	Вид гориво	Дизел	Дизел
2.4.	Ниво на екологичност	минимум EURO 6 (или еквивалент)	EURO 6
3	Скоростна кутия и ходова част		
3.1.	Механична скоростна кутия	минимум 5 степенна	6 степенна, механична
3.2.	Режим на задвижване 4x4	ДА	Да, 4x4
3.3.	Блокаж на диференциал	ДА	Да, блокаж на диференциал
3.4.	Оборудвано с комплекти зимни и летни гуми и джанти	ДА	Да, автовишката ще бъде оборудвана с комплект зимни и летни гуми и джанти
4	Спирачна система		
4.1.	Антиблокираща система	ДА	Да, антиблокираща система
4.2.	Предни и задни дискови спирачки	ДА	Да, предни и задни дискови спирачки
5	Системи за сигурност		
5.1.	Централно заключване от дистанция	ДА	Да, централно заключване от дистанция
5.2.	Алармена система	ДА	Да, алармена система
5.3.	Електронен имобилайзер	ДА	Да, електронен имобилайзер
6	Оборудване на купето		
6.1.	Вид кабина/врати	Единична/2	Единична / 2 врати
6.2.	Брой места	1+1	1+1
6.3.	Волан за управление разположен от ляво	ДА	Да, разположен от ляво волан за управление

6.4.	Гумени стелки	ДА	Да, гумени стелки
6.5.	Климатик	ДА	Да, климатик
6.6.	Радио МРЗ плеър	ДА	Да, радио МРЗ плеър
6.7.	Електрически странични външни огледала	ДА	Да, електрически странични външни огледала
7	Оборудване на товарния отсек		
7.1.	Покритие на товарния отсек с износоустойчив под	ДА	Да, покритие на товарния отсек с износоустойчив под
8	Допълнително оборудване		
8.1.	Резервна гума с джанта, крик, ключ и триъгълни клинове за гуми	ДА	Да, резервна гума с джанта, крик, ключ и триъгълни клинове за гуми
8.2.	Ръководство за поддръжка и експлоатация на автомобила и повдигателната уредба на български език	ДА	Да, ръководство за поддръжка и експлоатация на автомобила и повдигателната уредба на български език
8.3.	Шкаф за съхранение на инструменти и материали	ДА	Да, шкаф за съхранение на инструменти и материали
II.	Повдигателна уредба		
1	Основни изисквания		
1.1.	Работна височина, м.	12 ÷ 16	14,7
1.2.	Странично достигане, м.	минимум 6	6,3
1.3.	Раменно телескопична стрела	ДА	Да, раменно телескопична стрела
1.4.	Двуместен кош	ДА	Да, двуместен кош
1.5.	Товароподемност, кг.	минимум 230	230
1.6.	Изолиран кош, V	минимум 1000	Да, 1000 V
1.7.	Захранване в коша, V	220	Да, 220 V
1.8.	Хидравлично въртене на коша, градуси°	90° вляво и дясно	Да, 90° вляво и дясно
1.9.	Електро-хидравлично пропорционално управление на вишката от коша и от базовия автомобил	ДА	Да, електро-хидравлично пропорционално управление на вишката от коша и от базовия автомобил
1.10.	Предпазен капак за лостовете в коша и на базовия автомобил	ДА	Да, предпазен капак за лостовете в коша и на базовия автомобил
1.11.	Въртене на повдигателната уредба, градуси° 360	ДА	Да, 360°

1.12.	Вградени в телескопичната стрела всички ел. кабели, хидравлични тръбопроводи, осигуряващи връзки и управление на коша, с цел предпазване от нараняване и повреди при експлоатация	ДА	Да, вградени в телескопичната стрела всички ел. кабели, хидравлични тръбопроводи, осигуряващи връзки и управление на коша с цел предпазване от нараняване и повреди при експлоатация
1.14.	Хидравлично управление на четирите стабилизатора	ДА	Да, хидравлично управление на четирите стабилизатора
1.15.	Стабилизаторите не трябва да ограничават пътния просвет на базовия автомобил	ДА	Да, стабилизаторите не ограничават пътния просвет на базовия автомобил
1.16.	Подложките на опорите на стабилизаторите да са с размери, см.	минимум 30/30	Да, 4 броя подложки с размери 40x40x4 см
2.	Габаритни размери в транспортно положение		
1.1.	Дължина, мм	максимум 6000	5903
1.2.	Ширина (без огледалата), мм	максимум 2000	1900
1.3.	Височина, мм	максимум 2800	2751

Производител: „ISUZU MOTORS“ за базовия автомобил; „СТЕ S.p.A“ за повдигателната уредба

Марка: „ISUZU“ базов автомобил; „СТЕ“ повдигателната уредба

Модел: „D-MAX“ базов автомобил; „ZED15.2“ повдигателната уредба

Декларираме, че ако бъдем избрани за Изпълнител, ще осигурим ползването на оторизиран от производителя сервиз с необходимия капацитет и кадрова обезпеченост за комплексно гаранционно поддържане на специализирания автомобил, включително и за всички негови части, които попадат в обхвата на гаранцията, както и че ще проведем **двудневно обучение за управление и работа със специализирания автомобил на двама човека при приемането му от Възложителя..**

Оферираме следния гаранционен срок:

- Пълно гаранционно обслужване за срок от **36** /словом: **тридесет и шест**/ месеца от датата на Приемо-предавателния протокол
- Минималният гаранционен срок на антикорозионното покритие на изделието минимум **6** /словом: : **шест** / години от датата на приемно-предавателния протокол.

2

² *Гаранционен период – гаранционният период на базовия автомобил и подвижната работна площадка да бъде минимум 36 месеца от датата на приемно-предавателния протокол.*



2. Декларираме, че сме:

2.1. ~~производител~~ / оторизиран представител на производителя на базовия автомобил
(посочва се приложимото за конкретния участник).

Във връзка с декларацията по т.2, към настоящото техническо предложение прилагаме:

- Оторизационно писмо;


(декларация от производител/ите и/или оторизационно писмо и/или договор с производител/ите или всякакъв друг документ с превод на български език /когато е необходимо/, удостоверяващ, че участникът е оторизиран представител на производител/ите)

3. Към техническото предложение прилагаме следните изискуеми от Възложителя документи:

- Подробно техническо описание на предлаганата автовишка;

(Всеки участник в процедурата следва да предостави към техническото си предложение проспекти и/или каталози, и/или скици, и/или брошури или др. материали, представящи характеристиките на предлагания товарен автомобил на български език.)

4. Ако е приложимо: Към техническото предложение прилагаме: документ за упълномощаване (когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника). - **неприложимо**

Наименование на участника	„ПРЕОС“ ЕООД
Име и фамилия на представителя на участника	Георги Тренков
Длъжност	управител
Подпис	

Дата: 16.07.2020 г.

Минималният гаранционен срок на антикорозионното покритие на изделието трябва да бъде минимум 6 години от датата на приемно-предавателния протокол за извършената доставка.

LICS

ADAPT BULGARIA

TRANSLATION AGENCY

E-mail: adapt@abv.bg, www.adaptbg.com



Превод от английски език



ISUZU

До: да послужи, където е необходимо

четвъртък, 2 октомври 2017 г.

Уважаеми Господа,

С настоящото декларираме, че като официален дистрибутор на **ISUZU MOTORS (Thailand) со.** в България, сме официално назначени да дистрибутираме нови пикапи **ISUZU D-MAX**.

Също така декларираме, че „СОФИЯ ФРАНС АУТО“ е официален дилър на **ISUZU** и има правото да препродава превозните средства **ISUZU D-MAX** на територията на България.

С уважение,

Име: **ЙОАНИС ЗАМПЕЛИС** (подпис)

Длъжност: **УПРАВИТЕЛ НА БИЗНЕС ОТДЕЛ**

Petros Petropoulos AEBE

Печат на **ПЕТРОС ПЕТРОПУЛОС А.Е.В.Е (PETROS PETROPOULOS A.E.B.E)**

ПЕТРОС ПЕТРОПУЛОС АЕВЕ (PETROS PETROPOULOS AEBE)

IERA ODOS 96-104
104 47
АТИНА
ГЪРЦИЯ

Телефон
+30 210 3499276


Факс
+30 210 3412893

Аз, долуподписаната **Дарина Константинова Ковачева**, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ. Преводът се състои от 1 страница.
Преводач: **Дарина Ковачева**

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

чл. 37 ЗОП във вр. с рег. 2016/679

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



чл. 37
ЗОП
във
вр. с
рег.
2016/
679

To: Whom it may concern

Thursday, October 2nd, 2017

Dear Sirs,

We hereby declare that as official distributors of ISUZU MOTORS (Thailand) co. in Bulgaria, we are officially appointed to distribute new ISUZU D-MAX pickup vehicles.

We also declare that SOFIA FRANCE AUTO is officially an ISUZU Dealer and has the right to redistribute ISUZU D-MAX vehicles within the Bulgarian territory.

Yours faithfully,

 **PETROS
PETROPOULOS A.E.B.E.**

96 - 104 IERA ODOSS STR. 104 47 ATHENS - GREECE

TEL: +30 210 3499276 FAX: +30 210 3412893

чл. 37 ЗОП във вр. с пер. 2016/679

Name: IOANNIS ZAMPELIS

Title: BUSINESS UNIT MANAGER

Petros Petropoulos AEBE

PETROS PETROPOULOS AEBE

IERA ODOSS 96 104
104 47
ATHENS
GREECE

TEL
+30 210 3499276


FAX
+30 210 3412893

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

чл. 37 ЗОП във вр. с пер.
2016/679

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

чл. 37 ЗОП във вр. с пер. 2016/679



чл.
37
ЗОП
във
вр. с
пер.
2016
/679

ПОДРОБНО ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА АВТОВИШКА


за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на един брой нов специализиран автомобил-автотовишка в изпълнение на проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“



Базов автомобил: Марка: **ISUZU**, Модел: **D-MAX 4x4**, с допустима пълна маса 3500 кг.

- **Двигател:** 4 тактов, 4 цилиндри, дизелов, със свръхпълнене чрез турбокомпресор, директно впръскване на горивото – „Common Rail“, ниво на екологичност EURO 6, работен обем: 1898 cm³; мощност: 120 kW (164 к.с.) при 3600 об./мин.; въртящ момент: 360 Nm при 2000–2500 об./мин.;
- **Трансмисия:** Механична, синхронизирана предавателна кутия с 6 предавки за движение напред и 1 назад; Колесна формула – 4x4, Междусосово разстояние: 3095 мм, блокаж на диференциала на втората ос, предни и задни дискови спирачки;
- **Системи за безопасност:** ABS (Антиблокираща система), EBD (електронно разпределение на спирачната сила), ESC (Електронна стабилизираща система), BA (спирачен асистент), Hill Start Assist (Система за подпомагане при потегляне по наклон), Hill Descent Control (Система за контрол при спускане по наклон), Traction Control System (Система за контрол на сцеплението), Въздушни възглавници за водача и пътника до него и странични въздушни възглавници;




- **Кабина и оборудване:** Стандартна кабина с две врати и 1+1 места, ляво разположен волан, електрически управляеми странични прозорци, централно заключване с дистанционно, алармена система, електронен имобилайзер, климатик, радио с MP3 плеър, електрически управляеми странични огледала, хидравличен волан с възможност за регулиране във височина, бордови компютър, опорни ръкохватки на тавана, опорни ръкохватки на предната колона, място за багаж във вратите, подглавници за седалките, буха 12V в жабката пред пътника до водача, антена за радиоприемника, 2 тонколони, текстилна тапицерия, гумени стелки, подлакътници на вратите, мултирефлаторни фарове, дневни LED светлини, цвят на кабината – сив металик, предна броня – черна, ръкохватки на вратите – черни, покритие на товарния отсек с износоустойчив под, резервна гума с джанта, крик, ключ и триъгълни клинове за гumi. Ръководство за поддръжка и експлоатация на български език, Шкаф за съхранение на инструменти и материали, комплекти зимни и летни гumi с джанти.



чл. 37
ЗОП
във
вр. с
рег.
2016/
679

чл. 37 ЗОП във вр. с рег. 2016/679



Повдигателна уредба: Марка: СТЕ, Модел: ZED 15.2


- Максимална работна височина: 14,70 метра;
- Максимална височина на пода на работния кош: 12,70 метра;
- Максимално странично достигане: 6,30 метра;
- Товароподемност на работния кош: 230 кг;
- Раменно телескопична стрела;



- Работен кош: двуместен кош, фиксиран към телескопичната стрела, електроизолиран до 1000 V, хидравлично въртене на коша – 90° вляво и дясно, размери на коша: Дължина 1400 мм; Широчина 700 мм, Височина: 1100 мм, захранващ кабел до коша за работа с електроинструменти – 230 V;
- Управление: Електрохидравлично пропорционално управление на повдигателната уредба от коша и от пулт на базовия автомобил;




чл. 37 ЗОП във вр. с рег.
2016/679





чл. 37
ЗОП
във
вр. с
рег.
2016/
679

- Въртене на повдигателната уредба: 360°;
- Предпазен капак за лостове за управление на пулта в работния кош и на базовия автомобил;
- 4 броя хидравлични стабилизиращи опори, неограничаващи пътния просвет на базовия автомобил;




- Всички електрически кабели и хидравлични тръбопроводи са вградени в стрелата с цел предпазване от нараняване и повреди при експлоатация.
- 4 броя подложки за стабилизиращите опори с размери 40x40x4см.

КОМПАНОВЪЧНА СХЕМА




чл. 37 ЗОП във вр. с рег. 2016/679



чл. 37
ЗОП
във
вр. с
рег.
2016/
679

РАБОТНА ДИАГРАМА ISUZU D-MAX CTE ZED 15.2




чл. 37 ЗОП във
вр. с рег.
2016/679

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

ГЕОРГИ ТРЕНКОВ
УПРАВИТЕЛ

Дата: 16.07.2020



чл. 37 ЗОП във вр. с рег. 2016/679

вр.
с
ре
г.
20
16/
67
9

ISUZU

Изм. No: 336/ 15.07.2020 г.

До община Добрич

Относно: "Доставка на един брой нов специализиран автомобил-автовишка в изпълнение на проект "Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич".

Уважаеми дами и господа,

С настоящото "София Франс Ауто" АД, в качеството си на официален дилър на марка Isuzu, модел D-Max, потвърждава, че фирма "Преос" ЕООД, ЕИК: 203638394 е оторизирана и ще участва в открита от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на един брой нов специализиран автомобил-автовишка в изпълнение на проект "Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич", по Оперативна програма "Регион в растеж" 2014-2020 г.

София Франс Ауто АД разполага със сервиси, които осъществяват гаранционното обслужване на марката, както следва:

1. гр. София 1839, бул. Ботевградско шосе № 459, тел. 02/ 8921 100;
2. гр. Плевен 5800, ж.к. Дружба, м. Чаира 11, тел. 0879/ 122 998;
3. гр. Русе 7000, ул. Иван Ведър 5, тел. 082/ 840 466;
4. гр. Разград 7200, бул. Априлско въстание 66 Г, тел. 0885/ 540 681;
5. гр. Варна 9000, ул. Ян Хунияди 6, тел. 052/ 554 111;
6. гр. Бургас 8000, ул. Транспортна 3, тел. 056/ 860 004;
7. гр. Сливен 8800, кв. Банско шосе 25 Б, тел. 044/ 600 105;
8. гр. Стара Загора 6000, кв. Три чучура – Център 40, тел. 042/ 670 418;
9. гр. Пловдив 4000, ул. Васил Левски 143, тел. 032/ 908 000.

Прилагаме и писмо от Петрос Петропулос, в качеството си на официален дистрибутор на Isuzu Motors, даващо право на София Франс Ауто АД за представителство на марка Isuzu, модел D-Max за територията на Република България.

Дата: 15.07.2020 г.

Търговски директор:

/Калоян Кутин/

ВАРНО С ОРИГИНАЛА

чл. 37 ЗОП във вр. с рег. 2016/679



чл. 37
ЗОП във
вр. с рег.
2016/679

чл. 37

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от **Георги Александров Тренков**

(име, презиме, фамилия) в качеството ми на **управител**

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява) на „ПРЕОС“ ЕООД, (наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) **203638394**, със седалище и адрес на управление **гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 9, ет. 3, офис 309** - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на един брой нов специализиран автомобил-автовишка в изпълнение на проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

С настоящото във връзка с Ваше Решение и обявление за възлагане чрез открита процедура на обществената поръчка с посочения по-горе предмет, Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка в размер на **108980,00 (сто и осем хиляди деветстотин и осемдесет) лв. без ДДС (сумата се посочва в цифри и словом) и 130776,00 (сто и тридесет хиляди седемстотин седемдесет и шест) лв. с включен ДДС (сумата се посочва в цифри и словом).**

Декларирам, че предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на доставката, предмет на обществената поръчка, включително заплащане на съответните такси, печалби, застраховки, обучения, както и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

До подготвянето на договор, това ценово предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора в размер на 5 % от приетата договорна стойност без ДДС под една от трите форми, предвидени в ЗОП.

Наименование на участника	„ПРЕОС“ ЕООД
Име и фамилия на представителя на участника	Георги Тренков
Длъжност	управител
Подпис	

Дата: **16.07.2020 г.**

чл. 37
ЗОП във
вр. с рег.
2016/679

чл. 37 ЗОП във вр. с рег. 2016/679

чл. 37 ЗОП във вр. с рег.
2016/679